



LVP501

视频处理器

- 6 路视频信号输入 (SDI可选)
- 1 路视频信号输出
- 输入/输出自定义分辨率可达
水平宽度4000、垂直高度1920
- 快切与淡入淡出切换
- 无缝切换
- 支持视频墙拼接
- 画中画/画外画尺寸与位置可调节



- 1--电源接口
- 2--扩展输入接口
- 3--CVBS1/2输入
- 4--RS232接口
- 5--DVI输入
- 6--HDMI输入
- 7--CVBS1/2输入
- 8--VGA输入
- 9--DVI1/VGA输出
- 10--发送卡卡槽

功能描述

- 双画面



PIP



POP

- 图像截取




输入




输出

应用图示



拼接应用

如下图所示3台LVP501可以拼接一个高分辨率的LED屏，3台可以拼接5120X960或者2560X1920分辨率的LED屏



产品型号

型号	备注
LVP501	标配
LVP501S	扩展1路3G SDI输入
LVP501U	扩展1路USB输入

规格

CVBS输入	
输入数量	2
接口形态	BNC
信号标准	PAL/NTSC/SECAM 1Vpp±3DB (0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm
支持分辨率	480i,576i
DVI输入	
输入数量	1
接口形态	DVI-I
信号标准	DVI 1.0 HDMI 1.3
支持分辨率	VESA标准 , PC to 1920x1200 HD to 1080p
HDMI输入	
输入数量	1
接口形态	HDMI
信号标准	HDMI 1.3
支持分辨率	480i/p、576i/p、720p、1080i/p , support 8、10、12 bit deep color
VGA输入	
输入数量	1
接口形态	DB-15
信号标准	R、G、B、Hsync、Vsync : 0 to 1Vpp±3DB (0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm black level : 300mV Sync-tip : 0V
支持分辨率	VESA标准 , PC to 1920x1200
音频输入*	
输入数量	1
接口形态	BNC
信号标准	SD-SDI , HD-SDI , 3G-SDI
支持分辨率	1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/ 24(PsF) 720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line

USB 输入	
输入数量	1
接口形态	USB2.0
信号标准	Video : AVI/MP4/TS/TRP/MKV/MOV/ MPG/RM/RMVB Image : JPG/JPEG/BMP/PNG
支持分辨率	1920×1080(MAX)
视频输出	
Interface	DVI x1
接口形态	DVI-I
信号标准	VGA : R、G、B、Hsync、Vsync:0 to 1 Vpp±3DB(0.7V Video+0.3V Sync) 75Ω Black level : 300mV Sync-tip :0V DVI standard : DVI 1.0
支持分辨率	1024x768@60Hz 1024x1280@60Hz 1024x1920@60Hz 1280x720@50Hz 1280x720@60Hz 1280x1024@60Hz 1440x900@60Hz 1536x1536@60Hz 1600x1200@60Hz 1680x1050@60Hz 1920x1080@50Hz 1920x1080@60Hz 1920x1200@60Hz 2048x640@60Hz 2048x1152@60Hz 2304x1152@60Hz 2560x960@60Hz 分辨率输出自定义
整机参数	
重量	3.6kg
尺寸	4.4cm(H)x44cm(W)x28.5cm(D)
输入电源	100V AC~ 240V AC 50/60Hz
最大功率	20W
工作温度	0°C ~ 45°C

规格参数如有修改,恕不另行通知!

联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

联系方式

电话: 0755-8618 0829
传真: 0755-8653 8364
邮箱: support@jstron.com
邮箱: sales@jstron.com
网址: www.jstron.com
地址: 深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

办事处

华南区: 189 2281 2679 欧阳先生
华北办事处: 180 3818 6147 刘先生
济南+东北办事处: 180 3818 6145 曾先生
华东办事: 138 2915 3599 杨先生
西南+西北办事处: 180 1150 9755 童先生

技术支持

电话: 180 9895 3045 李工
电话: 180 3818 7147 刘工
邮箱: support@jstron.com